



İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI
ÜRÜN KATALOĞU

ToliCross: İş Güvenliğinde İnovasyon

Esnek Çözümlerimiz ile Güvenliği Artırın, Riskleri Azaltın!

ToliCross, sektöründe lider olan Tolipack'ın alt markasıdır ve polietilen bazlı güvenlik ekipmanları sunarak olası iş kazalarına karşı personel güvenliğini ve alan güvenliğini artırmanın yanı sıra makinelerin korunmasını da sağlar. Çalışan personelin maruz kalabileceği fiziksel darbelerin etkisini azaltmak ve iş verimliliğini artırmak için geliştirilmiş ToliCross güvenlik ekipmanları, Tolipack'ın Ar-Ge ekibi tarafından çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına uygun pratik ve güvenilir çözümler sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Ürünlerin teknik detaylarına ürün sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.



Bizimle İletişime Geçin

@tolipack

(+90) 216 471 30 34

info@tolipack.com


www.tolipack.com

Kenar Koruyucu Polietilen U Profil



ToliCross'un polietilen U profil kenar koruyucuları, çarpma riski taşıyan her türlü kenar ve köşede, metal, ahşap ve kompozit yüzeylerde kullanılabilir. İç ve dış mekanlarda, endüstriyel ortamlarda, açık hava alanlarında, otoparklarda ve çocuk oyun alanlarında kullanılabilir. İç yüzey için renk seçenekleri mevcuttur.

Ürün Özellikleri

- İki yanak arası ağız genişliği;
min: 30 mm - max: 250 mm
(Müşteri tercihine bağlı üretim yapılır.)
- Yanak yüksekliği;
min: 50 mm - max: 100 mm
(Müşteri tercihine bağlı üretim yapılır.)
- Et kalınlığı: 15 mm
- Boy: 1 metre



İç Köpük Renk Seçenekleri





Kenar Koruyucu Polietilen A Profil

ToliCross'un A tipi polietilen süngerleri, ince ve sivri alanları etkili bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Duvar, köşe ve benzeri birleşim yerlerinde tehlike oluşturabilecek noktaları koruma altına alır. İç ve dış mekanlarda kullanılabilen bu süngerler, iş yerindeki nakil hatları, duvarlar, raflar, geçitler, kapılar ve makineler üzerinde kolayca uygulanabilir. İş yerlerinde güvenliğini artırarak olası kazaları ve yaralanmaları önlemeye yardımcı olur.


Ürün Özellikleri

- Çap: 60 mm
- Boy: 1 metre
- Kanal derinliği: 30 mm
- Kanal genişliği: 10 mm




Kenar Koruyucu Polietilen C Profil

ToliCross'un C tipi polietilen süngerleri, duvar, köşe ve benzeri birleşim yerlerinde tehlike oluşturabilecek alanları etkili bir şekilde koruma altına alır. İç ve dış mekanlarda kullanılabilen bu süngerler, iş yeri nakil hatları, duvarlar, raflar, geçitler, kapılar ve makineler gibi alanlarda kolayca uygulanabilir. Fiziksel darbelere karşı yüksek düzeyde koruma sağlar, bu sayede iş yerlerinde güvenliği artırarak olası kazaları önlemeye yardımcı olur.



Ürün Özellikleri

- Çap: 60 mm ■
- Boy: 1 metre ■
- Kanal derinliği: 30 mm ■



Kenar Koruyucu

Polietilen V Profil - Siyah



ToliCross'un apraz baėlı (cross-linked) polietilenden retilen V profil kenar koruyucuları, arpma riski taşıyan her trl kenar ve kşede, metal, ahşap ve kompozit yzeylerde kullanılabilir. İ ve dıř mekanlarda, endstriyel ortamlarda, aık hava alanlarında, otoparklarda ve ocuk oyun alanlarında kullanılabilir. İ yzey iin renk seenekleri mevcuttur.

İ Kpk Renk Seenekleri



rn zellikleri

- Dıřtan yanak yksekliėi;
min: 70 mm - max: 100 mm
(Mřteri tercihine baėlı retim yapılıır.)
- Et kalınlıėı: 20 mm
- Boy: 1 metre



Kenar Koruyucu Polietilen V Profil - Sarı

ToliCross'un apraz baėlı (cross-linked) polietilenden retilen V profil kenar koruyucuları, arpma riski taşıyan her trl kenar ve kşede, metal, ahşap ve kompozit yzeylerde kullanılabilir. İ ve dıř mekanlarda, endstriyel ortamlarda, aık hava alanlarında, otoparklarda ve ocuk oyun alanlarında kullanılabilir. İ yzey iin renk seenekleri mevcuttur.




İ Kpk Renk Seenekleri

rn zellikleri

Dıřtan yanak yksekliėi ■
min:50 mm - max:100 mm
(Mřteri tercihine baėlı retim yapısı.)

Et kalınlıėı:15 mm ■

Boy: 1 metre ■




Kenar Koruyucu Polietilen Yarım Boru Profil

ToliCross'un Yarım boru tipi polietilen süngerleri, yuvarlak ve sert malzemeleri kısmen(yarım boru şeklinde) kaplayarak baş çarpma riskini azaltmanın yanı sıra genel olarak fiziksel çarpışmalardan kaynaklanabilecek diğer yaralanmaları önlemeye de yardımcı olur. Sert yüzeylerle temas halinde oluşabilecek darbeleri emerek, hem kişiler hem de ekipmanlar için güvenli bir alan sağlar. Bu ürün için ölçüler standarttır.

Ürün Özellikleri

- Et kalınlığı: 15 mm
- Boy: 1 metre
- İç çap: 50 mm



Kenar Koruyucu Polietilen Tam Boru Profil

ToliCross'un Tam boru tipi polietilen süngerleri, yuvarlak ve sert malzemeleri tamamen kaplayarak baş çarpma riskini azaltmanın yanı sıra genel olarak fiziksel çarpışmalardan kaynaklanabilecek diğer yaralanmaları önlemeye de yardımcı olur. Sert yüzeylerle temas halinde oluşabilecek darbeleri emerek, hem kişiler hem de ekipmanlar için güvenli bir alan sağlar. Bu ürün için ölçüler standarttır.




Ürün Özellikleri

Et kalınlığı: 15 mm ■

Boy: 1 metre ■

İç çap: 50 mm ■





(+90) 216 471 30 34

Mevlana Mah. Anafartalar Cad. Yonca Sk. No 2:/A - Ataşehir/İSTANBUL
www.tolipack.com